DETERQUAT DNA

Dégraissant, Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide

Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus

Réf. 0434

1. PROPRIETES :

Le produit DETERQUAT DNA est un dégraissant, désinfectant, tout support.

Efficacité	Conditions	Dose	Temps de contact	Température
Bactéricide EN 1276 - EN13697	saleté	1%	5 min.	30°C
Levuricide EN 1650 - EN13697	saleté	2%	15 min.	30°C
Fongicide EN 1650 - EN13697	saleté	3%	15 min.	30°C
Virucide (Virus enveloppés) EN 14476 pour usage contact alimentaire	saleté	5%	15 min.	20°C
Virucide (Virus nus) EN 14476 complément pour usage non alimentaire	saleté	10%	15 min.	20°C

Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.

pH en dilution adapté au matériel et surfaces de cuisine.
Numéro d'inventaire SIMMBAD 63712
Convient à un usage en centrale d'hygiène ou centrale de dilution.

2. DOSAGE ET CONDUCTIVITÉ

Méthode de dosage colorimétrique – contrôle de la solution:
Non applicable.

Mesure de la conductivité
La courbe de conductivité est à demander au service commercial.
ATTENTION :
- La mesure de la conductivité, pour certain produit est sensible à la dureté de l'eau. Bien vérifier votre dureté, et celle utilisée pour la courbe.
- La mesure de la conductivité se fait à 20°C et/ou 30°C.

3. MODE D'EMPLOI ET EFFICACITE BIOCIDE :

Diluer à raison de 50 mL dans 5 L d'eau à 30°C minimum. Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir 5 minutes. Puis rincer après application.

Diluer à raison de 150 mL dans 5 L d'eau à 30°C minimum. Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir 15 minutes. Puis rincer après application.

Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, diluer à raison de 250 mL dans 5 L d'eau à 20°C minimum. Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir 15 minutes. Puis rincer après application.
Pour toutes les autres surfaces, diluer 100 mL par litres d'eau à 20°C (pour une virucidie totale).

Pour une action dégraissante (sans effet désinfectant) :
Diluer à raison de 25 mL dans 5 L d'eau à 30°C minimum.
Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir 5 minutes. Puis rincer après application.

Le rinçage est non nécessaire sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (TP4).
Bien rincer le matériel ayant servi à l'utilisation de la préparation à l'eau potable.
Ne pas utiliser le produit sur le volant des véhicules et sur le cuir.

Pour des actions spécifiques et ciblées en fonction de votre secteur et de vos protocoles internes, consulter le tableau détaillé ci-dessous.

3. CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

- **Efficacité bactéricide selon les normes AFNOR EN 13697 et EN 1276 en condition de saleté (albumine bovine à 3 g/L) :**

BACTERICIDE		
Souches		
	Pendant 5 min à 30°C	*Pendant 15 min à 20°C*
Pseudomonas aeruginosa	*1%*	*4%*
Escherichia coli	*0,5%*	*1%*
Staphylococcus aureus		
Enterococcus hirae		
Listeria monocytogenes		
Salmonella enterica		

- **Efficacité levuricide et fongicide selon les normes AFNOR EN 1650 et EN 13697 en condition de saleté (albumine bovine à 3 g/L) :**

LEVURICIDE		
Souches	*Concentration d'efficacité, temps de contact et température*	
	Pendant 15 min à 30°C	*Pendant 15 min à 20°C*
Candida albicans	*2%*	*1%*
Aspergillus brasiliensis	*3% (EN 1650 et EN 13697)*	*5% (EN 1650)* *2% (EN 13697)*

- **Efficacité virucide selon la norme AFNOR EN 14476+A2 (2019) en condition de saleté (3 g/L d'albumine bovine + 3 mL/L d'érythrocytes de mouton) :**

VIRUCIDE	
Souches	*Concentration d'efficacité, temps de contact et température*
	Pendant 15 min à 20°C
Adenovirus type 5 (Virus enveloppés)	*5%*
Murine norovirus (Virus nus)	*5%*
Poliovirus (Virus nus)	*10%*

«Virucidie totale»
Ces 3 souches sont obligatoires pour revendiquer l'activité virucide sur tous les virus pour les usages TP2 et TP4.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide incolore
pH à 1% :	8,5+/- 0,5
Densité :	1,015 g/cm3 +/- 0,015
Stockage :	Tenir à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.
Type de préparation :	TP4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. TP2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.
Matière active :	Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (CAS N° 7173-51-5) à 45 g/kg
Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004)	Moins de 5% : séquestrant et sels Entre 5 et 15% : agents de surface non ioniques Désinfectant
Phosphates :	0,004 g/L
Azote total :	2,98 g/L
DBO5 :	0,040 g/L
DCO :	297,00 g/L

4. CONDITIONNEMENTS :

Disponible en :
- Bidon de 5L (carton de 4). Réf. 002043401
- Bidon de 10L. Réf. 002043406
- Bidon de 20L. Réf. 002043402

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0434) : + 33 (0)3 83 22 50 50,
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 16-07-2020 V6